

# Circuit

**PEDRALI**®

CRTD\_42X25 - CRTD\_59X25 - CRTD\_70X30  
 CRTD\_59X25L - CRTD\_70X30L

100%  
MADE IN  
ITALY

DESIGN  
Pedrali R&D



**EN: The Circuit coffee table is light and versatile. The standout feature is its continuous frame in steel rod, which section that lays on the floor and the one that supports the top defines a soft and fluid curve. It can be combined with round tops in different finishes**

IT: Il tavolino Circuit è leggero e versatile. Il suo tratto distintivo è il telaio continuo in tondino d'acciaio che, nella sezione che poggia al pavimento e in quella che sostiene il ripiano del tavolo, si caratterizza per una curva morbida e fluida. Abbinabile a ripiani tondi in diverse finiture


DE: Der Beistell-Tisch Circuit ist leicht und vielseitig einsetzbar. Seine Besonderheit ist der durchgehende Rahmen aus Stahl-Rohr, der in dem auf dem Boden aufliegenden und in dem die Tischplatte tragenden Bereich durch weiche und fließende Rundung gekennzeichnet ist. Er kann mit runden Tischplatten in verschiedenen Ausführungen kombiniert werden

FR: La table basse Circuit est légère et polyvalente. Sa particularité est le cadre continu en fil d'acier qui, dans la section qui repose sur le sol et dans celle qui soutient le plateau, se caractérise par une courbe douce et fluide. Combinable avec des plateaux ronds en différentes finitions

ES: La mesita Circuit es ligera y versátil. Su rasgo distintivo es el armazón continuo de redondo de acero de que, en la sección que descansa sobre el suelo y en la que soporta el sobre, se caracteriza por una curva suave y fluida. Puede combinarse con sobres redondos en diferentes acabados

mm - in

## • CRTD\_42X45



### THICKNESS TOP

SOLID LAMINATE

10mm - 0.39"    12mm - 0.47"



mc 0,134  
ft³ 4.7




kg 5,4  
lb 12



kg 5,6  
lb 12.3

## • CRTD\_59X25 - CRTD\_59X25L



### THICKNESS TOP

SOLID LAMINATE

10mm - 0.39"    12mm - 0.47"

STEEL

12mm - 0.47"



mc 0,105  
ft³ 3.7



kg 7,8  
lb 17.2




kg 8,2  
lb 18



kg 7,1  
lb 15.6

## • CRTD\_70X30 - CRTD\_70X30L



### THICKNESS TOP

SOLID LAMINATE

10mm - 0.39"    12mm - 0.47"

STEEL

12mm - 0.47"



mc 0,18  
ft³ 6.4



kg 10,6  
lb 23.3



kg 11,1  
lb 24.4



kg 10,4  
lb 23

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_CIRCUIT\_CRTD\_2024-0

CRTD\_42X25 - CRTD\_59X25 - CRTD\_70X30  
 CRTD\_59X25L - CRTD\_70X30L

DESIGN  
 Pedrali R&D

## MATERIALS

Materiali  
 Materialien  
 Matériaux  
 Materiales

### • TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

**EN: Solid laminate top**  
 IT: Ripiano in stratificato  
 DE: Kompakt-Tischplatte  
 FR: Plateau stratifiés  
 ES: Sobre compacto

### TOP FINISH - FINITURA RIPIANO - AUSFÜHRUNG DER TISCHPLATTE - FINITION PLATEAU - ACABADO SOBRE

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE  
**10 mm thickness** / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm  
**Flat edge** / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec  
**White core** / Anima bianca / Weißer Kern / Coeur blanc / Alma blanco




**\*Anti-fingerprint finish**  
 Finitura anti-impronta

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE  
**12 mm thickness** / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm  
**Flat edge** / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec  
**Black core** / Anima nera / Schwarzer Kern / Coeur noir / Alma negra




TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE  
**10 mm thickness** / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm  
**Flat edge** / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect  
**Black core** / Anima nera / Schwarzer Kern / Coeur noir / Alma negra



**\*Anti-fingerprint finish**  
 Finitura anti-impronta

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE  
**10 mm thickness** / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm  
**Flat edge** / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect  
**Grey core** / Anima grigia / Grau Kern / Coeur gris / Alma gris



TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE  
**10 mm thickness** / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm  
**Flat edge** / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect  
**Brown core** / Anima marrone / Beiger Kern / Coeur beige / Alma beige



TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE  
**10 mm thickness** / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm  
**Flat edge** / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect  
**Matching core** / Anima in tinta / Entsprechend Kern / Coeur en conséquence / Alma en consecuencia



CRTD\_42X25 - CRTD\_59X25 - CRTD\_70X30  
 CRTD\_59X25L - CRTD\_70X30L

DESIGN  
 Pedrali R&D

## MATERIALS

Materiali  
 Materialien  
 Matériaux  
 Materiales

### • TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

**EN: Galvanized steel sheet, polyester powder coated**

IT: Lamiera in acciaio zincato verniciata con polvere poliester  
 DE: Verzinktes Stahlblech mit Polyester-Pulverbeschichtung  
 FR: Tôle en acier galvanisé époxy en poudre de polyester  
 ES: Chapa en acero zincado barnizada con polvo poliéster


### TOP FINISH - FINITURA RIPIANO - AUSFÜHRUNG DER TISCHPLATTE - FINITION PLATEAU - ACABADO SOBRE

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

**12 mm thickness** / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm

**Flat edge** / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect

**Waterproof MDF core** / Anima MDF idrofugo / MDF wasserabstossend Kern / MDF hydrofuge coeur / Alma MDF impermeable



**EN: For more information see finishing legend on the website**

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

### • FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

**EN: Steel rod frame Ø11 mm**

IT: Struttura in tondino d'acciaio Ø11 mm  
 DE: Struktur aus Stahlrohr Ø11 mm  
 FR: Structure en fil d'acier Ø11 mm  
 ES: Estructura de varilla de acero Ø11 mm

**EN: Ø12 mm only for CRTD\_70X30 e CRTD\_70X30L**

IT: Ø12 mm solo per CRTD\_70X30 e CRTD\_70X30L

### FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

**EN: Powder coating**

IT: Verniciato con polvere  
 DE: Pulverbeschichtet  
 FR: Époxy à poudre  
 ES: Barnizado con polvo



**EN: For full range of color available see finishing legend on the website**

IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

**EN: Powder coating for outdoor**

IT: Verniciato a polvere per esterno  
 DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich  
 FR: Époxy à poudre pour extérieur  
 ES: Barnizado en polvo para uso exterior



**EN: For full range of color available see finishing legend on the website**

IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web



**EN: Titanium**

IT: Titanio  
 DE: Titan  
 FR: Titane  
 ES: Titanio



CRTD\_42X25 - CRTD\_59X25 - CRTD\_70X30  
 CRTD\_59X25L - CRTD\_70X30L

DESIGN  
 Pedrali R&D

<p><b>MATERIALS</b>                  Materiali                  Materialien                  Matériaux                  Materiales</p>	<p>• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS</p> <p><b>EN: In polypropylene, black or white</b>                  IT: In polipropilene, nero o bianco                  DE: Aus Polypropylen, schwarz oder weiß                  FR: Enpolypropylène, noir ou blanc                  ES: De polipropileno, blanco o negro</p>																														
<p><b>REGULATIONS AND CERTIFICATES</b>                  Normative e Certificazioni                  Bestimmungen und Zertifikat                  Normatives et certifications                  Normativas y certificados</p>	<p>• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>MATERIAL Materiale</th> <th>WEIGHT (Kg) Peso (Kg)</th> <th>% ON TOTAL ITEM % su tot articolo</th> <th>MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale</th> <th>% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine</th> <th>% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Steel Acciaio</td> <td>4,45</td> <td>41,74</td> <td>YES</td> <td>33,2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Polypropylene Polipropilene</td> <td>0,01</td> <td>0,09</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Solid laminate Stratificato</td> <td>6,2</td> <td>58,16</td> <td>NO</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b> TOTALE</td> <td><b>10,66 Kg</b></td> <td>--</td> <td>--</td> <td><b>13,9 %</b></td> <td><b>41,8 %</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>EN: Percentages referred to CRTD_70X30                  IT: Percentuali riferite al CRTD_70X30</p> <p>• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>ISO 14001</b>                      Environmental management system                      Sistema di gestione ambientale</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>ISO 9001</b>                      Quality management system                      Sistema di gestione della qualità</p>  </div> </div>	MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% ON TOTAL ITEM % su tot articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto	Steel Acciaio	4,45	41,74	YES	33,2	100	Polypropylene Polipropilene	0,01	0,09	YES	0	100	Solid laminate Stratificato	6,2	58,16	NO	0	0	<b>TOTAL</b> TOTALE	<b>10,66 Kg</b>	--	--	<b>13,9 %</b>	<b>41,8 %</b>
MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% ON TOTAL ITEM % su tot articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto																										
Steel Acciaio	4,45	41,74	YES	33,2	100																										
Polypropylene Polipropilene	0,01	0,09	YES	0	100																										
Solid laminate Stratificato	6,2	58,16	NO	0	0																										
<b>TOTAL</b> TOTALE	<b>10,66 Kg</b>	--	--	<b>13,9 %</b>	<b>41,8 %</b>																										

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_CIRCUIT\_CRTD\_2024-0